



# Florastart

Concime ad alto titolo di molibdeno (Mo)  
con boro, fosforo e potassio.

**Stimola fioritura e  
allegagione dei frutti**

Let's grow greener

 **Rovensa  
Next**

**Concime ad alto titolo di molibdeno (Mo) con boro, fosforo e potassio in gradi di stimolare la fioritura e allegagione dei frutti.**



## Descrizione

Florastart è la soluzione Tradecorp per migliorare fioritura ed allegagione in tutte le colture. Florastart è una miscela pronta di fosforo e potassio con boro e un'alta concentrazione di molibdeno ad alta efficacia e 100% solubili. L'impiego di Florastart è consigliato su tutte le colture orticole e frutticole per aumentare: induzione a fiore, germinazione del polline, fecondazione dei fiori, allegagione e sviluppo dei frutticini.

## Principali benefici

- ▶ Prodotto ideale per prevenire e correggere le carenze di boro (B) e molibdeno (Mo) con una composizione bilanciata, che li rende facilmente assimilabili dalla pianta per via fogliare.
- ▶ Rapida azione e risposta su tutte le colture.
- ▶ Impiegabile nelle fasi più critiche delle colture arboree e erbacee: induzione al fiore, germinazione del polline, fecondazione dei fiori, allegagione e sviluppo dei frutti sono sempre ottimizzate.
- ▶ Contiene fosforo altamente solubile e potassio in proporzioni bilanciate, adatte per fornire energia alla pianta anche nelle prime fasi dello sviluppo del frutto.

## Altri benefici

- ▶ L'alta percentuale di molibdeno è complice nell'ampliare l'efficienza della fertilità del fiore, aumentando la vitalità del polline. Inoltre, agisce sullo sviluppo dei germogli e sulla produzione dei frutti.
- ▶ Il boro favorisce la germinazione del polline e la crescita del tubo pollinico



controllo



florastart



controllo



florastart

### Dosi e modalità d'impiego

<b>Applicazione fogliare</b>		
Colture orticole	0,25-0,5 kg/ha	Applicazioni in pre-fioritura da ripetere in base alle esigenze colturali
Fragola	0,2-0,3 kg/ha	Applicazioni ripetute ai dosaggi più bassi in pre-fioritura da ripetere in base alle esigenze colturali
Colture frutticole, vite, olivo	0,3-0,8 kg/ha	Applicazioni da effettuare in pre-fioritura, caduta petali ed allegagione
Agrumi	0,5 kg/ha	Almeno 3-4 applicazioni da effettuare dalla pre-fioritura fino a frutti verdi in ingrossamento
Colture floricole e ornamentali	0,2-0,3 kg/ha	Interventi dalle prime fasi vegetative ed effettuare saggi preliminari in caso di miscele complesse
Leguminose in genere	0,25-0,5 kg/ha	In pre-fioritura
Soia	0,5 kg/ha	In abbinamento ai diserbi e in pre-fioritura
<b>Fertirrigazione</b>		
Colture orticole, fragola e floricole	150-200 g/1000 m <sup>2</sup>	Applicazioni a partire da pre-fioritura fino all'allegagione da ripetere in base alle esigenze della coltura
Colture frutticole, vite, agrumi, olivo ed ornamentali e carciofo	2-3 kg/ha	2-3 applicazioni a partire da pre-fioritura fino all'allegagione, ogni 12-15 giorni

Florastart in sinergia al biostimolante Phylgreen è la migliore combinazione per spingere al meglio fioritura ed allegagione.



# Risultati (media prove di campo degli ultimi 3 anni)



## BRASSICACEE

Aumento peso  
+14%



## AGRUMI

Aumento produzione  
+12%



## MELONE

Aumento produzione  
+34%



## PICCOLI FRUTTI

Aumento produzione  
+14%